

**URZĄD MIASTA I GMINY W SKAWINIE  
32 – 050 SKAWINA UL. RYNEK 1**

**AKCJA „ZIMA”**

**INFORMATOR**

**SEZON 2020/2021**

**Listopad 2020**

## Wykaz telefonów na potrzeby „Akcji Zima” sezon 2020/2021

- 1. Droga Krajowa nr 44 Skawina – Zator wraz z obwodnicą Skawiny od ronda na ul. Krakowskiej do granicy gminy w Jaśkowicach**  
**Zarządca** – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Rejon Wadowice  
**Telefony dyżurne:** 600 800 610, 12 417 14 22, 12 412 16 44  
**Wykonawca** – Przedsiębiorstwo Budowlano – Drogowo – Mostowe „DROG-BUD”  
Franciszek Fryc w Spytkowicach 34-116 Spytkowice ul. Zamkowa 3  
**Baza Spytkowice:** tel.: 606 393 984
  - 2. Droga wojewódzka nr 953 Skawina – Kalwaria**  
**Odcinek starej drogi krajowej nr 44 od skrzyżowania obwodnicy z ul. Krakowską, ul. Pokoju, ul. Rynek, ul. Mickiewicza, ul. Piłsudskiego do ronda**  
**Zarządca** – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie – Rejon Dróg Wojewódzkich w Myślenicach; odpowiedzialny P. Wojciech Gorączko  
**Telefony dyżurne:** 012 272 17 88; (0) 603 923 107.  
**Wykonawca** – Firma „Pol - Buk”  
**Odpowiedzialni:** Pan Paweł Pietrzak  
**Telefony dyżurne wykonawcy :** 12 274 00 68; 601 508 924
  - 3. Drogi powiatowe na terenie miasta i Gminy Skawina**  
**Zarządca** – Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego w Krakowie  
**Telefon dyżurny Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego:** 507 098 708  
**Wykonawca:** Firma Handlowo usługowa STAR-KOP Krzysztof Urbańczyk ul. Kościelna 1, 32-070 Czernichów  
**Telefony dyżurne wykonawcy:** nr telefonu 664 995 400, 12 280-00-02
  - 4. Drogi gminne**  
**Nadzór** – Wydział Gospodarki Komunalnej UMiG w Skawinie  
Pan Wojciech Mackiewicz – Kierownik Wydziału GK; tel. 012 277 0152  
Pan Dominik Niechaj – Inspektor Wydział GK; tel. 012 277 01 81, 606 918 278;  
**Wykonawca** – Miejski Zakład Usługowy Sp. z o. o., Skawina, ul. Piłsudskiego 25  
**Odpowiedzialni:**  
Pan Marek Kocik tel. 12 276 58 33, 516 175 444  
Pani Lucyna Zięciowska tel. 12 345 79 50, 506 547 317
- Podwykonawcy**
- 1. Borek Szlachecki, Grabie, Polanka Hallera, Jurczyce, Gołuchowice; ulice na terenie Skawiny**  
„ROL - POL” Zdzisław Opyrczał; Grabie 47, 32-052 Radziszów  
tel. 012 275 72 51; (0) 607 247 463,
  - 2. Wola Radziszowska, Krzęcin, Zelczyna, Pozowice, Jaśkowice, Wielkie Drogi; Facimiech, Kopanka, Ochodza**  
„Trans-Mar” Stefaniak Marcin Polanka Hallera 62, 32-052 Radziszów  
tel. 501 355 503
  - 3. Radziszów, Rzozów; ulice na terenie Skawiny**  
„MIGDAŁ” Rzozów 375, 32-052 Radziszów  
tel. 602 264 316, 664 940 015
- 5. Zimowe utrzymanie gminnych: chodników, schodów, kładek, ciągów pieszych, alejek, parkingów i przystanków autobusowych na terenie miasta Skawina**  
**Wykonawca:** Miejski Zakład Usługowy Sp. z o. o., Skawina, ul. Piłsudskiego 25  
**Telefon dyżurny wykonawcy:** 516 175 444

## **STANDARD I**

<b>Lp.</b>		<b>Nazwa ulicy/drogi</b>	<b>Długość w km</b>
1	Skawina	ul. Krakowska, Pokoju, Rynek, Mickiewicza, Piłsudskiego ( starodroże byłej DK 44)	4,9
2	Radziszów	Radziszów , ul. Lipowa 601097 K	0,550
3	Polanka	Polanka Hallera – centrum 601085 K	0,600
4	Rzozów	Rzozów – 601137 K	0,450
5	Wola Radziszowska	Wola Radziszowska Chożyny 601178 K	1,850
6	Skawina	ul. Stanisława Chmielka + ul. Przemysłowa	0,900
8	Skawina	ul. Pisary, ul. Studzińskiego od ul. Krakowskiej	0,090
9	Krzęcin	Krzęcin k/cmentarza - do kościoła, 601064 K, 601069 K	0,600
10	Radziszów	Radziszów – Jurczyce – Gołuchowice 601214 K	2,860
11	Wola Radziszowska	Radziszów - Wola Radziszowska 601174 K	1,261
12	Zelczyna	Zelczyna – Działy - Krzęcin do Kuberskiego, 601217 K	1,500
13	Krzęcin	Krzęcin – 601052 K	0,120
14	Borek Szlachecki	Borek Szlachecki – 600993 K (do szkoły)	0,700
15	Skawina	Skawina ul. Kazimierza Wielkiego	0,176
16	Skawina	ul. Rynek	0,295
17	Skawina	ul. Babetty	0,115
18	Skawina	ul. Zamkowa	0,248
19	Skawina	ul. Ogrody	1,401
20	Skawina	ul. Słoneczna	0,839
21	Skawina	ul. Jana Pawła II + pętla autobusowa	0,876
22	Skawina	ul. Torowa	1,450
23	Skawina	ul. Różana II	0,150
24	Skawina	ul. Słowackiego	0,110
25	Skawina	ul. Poniatowskiego	0,264
26	Skawina	ul. Głowackiego	0,330
27	Skawina	ul. Konstytucji 3-go Maja	0,394
28	Skawina	ul. Kościuszki	0,369
29	Skawina	ul. Wspólna	0,155
30	Skawina	ul. Szwedzka	0,292
31	Skawina	ul. Popiełuszki	0,340
32	Skawina	ul. Plk. A. Hałacińskiego + ul. M. Majdzika	1,010
33	Skawina	ul. Obrońców Tobruku	0,200
34	Skawina	ul. Bukowska Boczna + Gimnazjum nr 1	0,400
35	Skawina	droga do m. Buków, od ul. Bukowskiej 600956 K	0,350
36	Rzozów	Rzozów - 601134 K odnoga	0,345
37	Radziszów	Radziszów ul. Kolorowa 601116 K	0,200
38	Skawina	ul. Troski	0,140
39	Skawina	ul. Kościelna	0,106
40	Skawina	ul. Sobieskiego	0,238
41	Skawina	ul. Kublińskiego	0,100
42	Skawina	ul. Jagielnia do Lidla	0,250
43	Skawina	ul. Piłsudskiego boczna	0,730
44	Skawina	ul. Za Górą (główna )	0,330
45	Skawina	ul. Batalionów Chłop. boczna 600955 K (Piekielko)	0,892

46	Skawina	Skawina – droga dojazdowa do cmentarza (boczna) ul. Wyspiańskiego	0,140
47	Radziszów	Radziszów , ul. Szkolna 601124 K	0,410
48	Radziszów	Radziszów – ul. Zadworze Górne, 601099 K	1,050
49	Radziszów	Radziszów – ul. Zadworze Górne (boczna do Pająka)	0,150
50	Grabie	Grabie boczna k/Kuźni, 601017 K	1,700
51	Grabie	Grabie boczna k/pętli autobusowej, 601019 K	1,130
52	Polanka	Polanka Hallera 601082 K + podjazd 601083 K	0,900
53	Krzęcin	Krzęcin 601057 K	0,250
54	Radziszów	Radziszów , ul. Jagodowa, 601103 K, 601099 K	1,350
55	Krzęcin	Krzęcin - 601065 K (na terenie Gołuchowic)	0,200
56	Gołuchowice	Gołuchowice 601016 K	0,160
57	Wola Radziszowska	Wola Radziszowska – Mała Ostra Góra, 601170 K	1,100
58	Skawina	ul. Dębca	0,850
59	Radziszów	Radziszów, ul. Pod Górą, 601126 K	0,450
60	Radziszów	Radziszów, ul. Leniecka, 601108 K	0,250
61	Skawina	Skawina, ul. Pukły	0,350
62	Skawina	ul. Gałczyńskiego	0,315
63	Skawina	ul. Różana I	0,176
64	Skawina	ul. Gościnna	0,120
65	Grabie	Grabie pętla autobusowa	0,125
66	Skawina	Droga wewnętrzna na terenie gimnazjum Nr 1	0,220
67	Skawina	Zatoka autobusowa na terenie gimnazjum Nr 2	0,070
68	Radziszów	Zatoka autobusowa na terenie Zespołu Szkół w Radziszowie	0,080
69	Rzozów	Zatoka autobusowa w Rzozowie	0,030
70	Krzęcin	Rondo MPK przy boisku	0,075
71	Skawina	Ul. Kolejowa	0,900
72	Krzęcin	Ul. Za browarem	0,185
73	Krzęcin	Ul. Brzegowa, ul. Działowa	1,140
		Razem:	<b>43,352</b>

## **STANDARD II**

<b>L.p.</b>		<b>Nazwa ulicy/drogi</b>	<b>Długość w km</b>
1	Radziszów	Pętla PKP Radziszów	0,250
2	Radziszów	Radziszów ul. Jarzębinowa 601110 K	0,458
3	Skawina	Pętla autobusowa ul. Graniczna – ul. Leśna	0,100
4	Wielkie Drogi	Wielkie Drogi – Facimiech 601150 K – 601011 K	1,955
5	Pozowice	Pozowice – Facimiech 601086 K – 601150 K	1,037
6	Rzozów	Rzozów 601136 K (za przejazd kolejowy)	0,300
7	Borek Szlachecki	Borek Szlachecki – część 600997 K i 600996 K	0,700
8	Jaśkowice	Jaśkowice 601034 K	0,660
9	Jaśkowice	Jaśkowice 601024 K	0,450
10	Jaśkowice	Jaśkowice 601033 K	1,910
11	Krzęcin	Krzęcin 601061 K	0,850
12	Krzęcin	Krzęcin (centrum) 601058 K	0,220
13	Krzęcin	Krzęcin (centrum) 601059 K	0,220

14	Wola Radziszowska	Wola Radziszowska - 601190 K – łącznik k/kościół	0,250
15	Wola Radziszowska	Wola Radziszowska – 601175 K – Rokicie - Podchybie	3,030
16	Radziszów	Radziszów, ul. Torowa + przejazd kolejowy, 601107 K	0,130
17	Wielkie Drogi	Wielkie Drogi 601163 K (przed mostem kan. do Facimiecha)	0,150
18	Wielkie Drogi	Wielkie Drogi K601156 (przed mostem kan. do Pozowic)	0,690
19	Krzęcin	Krzęcin - 601063 K	0,280
20	Krzęcin	Krzęcin - 601060 K	0,210
21	Wielkie Drogi	Wielkie Drogi Chałupy – 601152 K (do rozjazdu za mostem)	0,548
22	Wielkie Drogi	Wielkie Drogi – Stalimet – szkoła 601153 K	0,450
23	Borek Szlachecki	Borek Szlachecki - 600993 K	0,450
24	Gołuchowice	Gołuchowie – droga nr 601132 K	1,000
25	Borek Szlachecki	Borek Szlachecki 600998 K	0,200
26	Borek Szlachecki	Borek Szlachecki odnoga 600993 K dz.nr 513	0,300
27	Borek Szlachecki	Borek Szlachecki 600991 K (droga do kościoła)	0,170
28	Krzęcin	Krzęcin – 601071 K	0,260
29	Krzęcin	Krzęcin – 601070 K	0,260
30	Jaśkowice	Jaśkowice - 601089K	0,820
31	Jaśkowice	Jaśkowice - 601027K	1,180
32	Jurczyce	Jurczyce - 601211K	0,390
33	Gołuchowice	Gołuchowice 601135 K	0,300
34	Radziszów	Radziszów ul. Jana Pawła II 601248 K	0,150
35	Skawina	Skawina, ul. Lipowa	0,210
36	Wola Radziszowska	Wola Radziszowska – Ostra Góra, 601167 K	3,165
37	Skawina	ul. Wojska Polskiego	0,150
38	Skawina	ul. Kopernika Boczna dz. nr 4962/1	0,200
39	Skawina	ul. Brzozowa	0,260
40	Skawina	ul. Monte Cassino	0,348
41	Skawina	ul. W. Pileckiego	0,880
42	Skawina	ul. Ofiar Katynia	1,050
43	Skawina	ul. F. Nila	0,770
44	Skawina	ul. Niepodległości	0,150
45	Wielkie Drogi	Wielkie Drogi – Pozowice 601094 K	3,091
46	Ochodza	Ochodza – Facimiech 601007 K	1,642
47	Radziszów	Radziszów ul. Podwale, 601117 K	0,300
48	Wola Radziszowska	Wola Radziszowska 601164 K	0,565
49	Skawina	Skawina, ul. Witosa	0,274
50	Skawina	ul. Dąbrowskiego	0,198
51	Skawina	ul. Pułaskiego	0,188
52	Skawina	ul. Kraszewskiego	0,441
53	Skawina	ul. Daszyńskiego	0,248
54	Skawina	ul. Szkolna	0,130
55	Skawina	ul. Wesoła	0,488
56	Skawina	ul. Zielona	0,263
57	Skawina	ul. Sadowa	1,111
58	Skawina	ul. Kilińskiego	0,202
59	Skawina	ul. Jagielnia	0,650
60	Skawina	ul. Batorego	0,190
61	Skawina	ul. Łanowa	1,580
62	Skawina	ul. Węgierska	0,100
63	Skawina	ul. Wiklinowa	0,270
64	Skawina	ul. Graniczna Boczna	0,350

65	Skawina	ul. Kalinowa	0,187
66	Skawina	ul. Jodłowa	0,180
67	Skawina	ul. Kasztanowa	0,310
68	Skawina	ul. Nad Wodą	0,619
69	Skawina	ul. Robotnicza (II odcinki) + droga na dz. 1949 i 1945/1	0,780
70	Gołuchowice	Gołuchowice dr dz. 469/16	0,185
71	Rzozów	Rzozów (kierunek Gołuchowice), 601135 K	0,450
72	Jurczyce	Jurczyce 601211 K	0,650
73	Jurczyce	Jurczyce 601208 K	0,460
74	Jaśkowice	Jaśkowice Bęczyn, 601032 K	0,755
75	Wola Radziszowska	Wola Radziszowska – 601189 K – do szkoły	0,300
76	Wola Radziszowska	Wola Radziszowska – Brzegi, 601182 K	0,200
77	Borek Szlachecki	Borek Szlachecki, 600992 K	1,200
78	Skawina	Skawina, ul. Spacerowa	0,498
79	Skawina	ul. Willowa	0,250
80	Skawina	ul. Kublińskiego	0,390
81	Radziszów	Radziszów, ul. Kamienna, 601125 K	0,650
82	Krzęcin	Krzęcin - 601068 K	0,350
83	Zelczyna	Zelczyna – pętla autobusowa	0,200
84	Rzozów	Rzozów 601146 K	0,218
85	Wola Radziszowska	Wola Radziszowska – do Zmartwychwstańców, 601166 K	0,700
86	Skawina	Skawina ul. Spółdzielcza	0,260
87	Skawina	ul. Armii Krajowej	0,220
88	Radziszów	Radziszów ul. Kwiatowa	0,800
89	Skawina	Skawina ul. Batalionów Chłopskich dz. nr 5280	0,140
90	Skawina	Skawina ul. Kopernika Boczna dz. nr 5131/7	0,095
91	Skawina	Skawina, ul. Kopernika boczna 600952 K	0,240
92	Skawina	ul. Na Stoku	0,190
93	Skawina	ul. Podbory	0,410
94	Skawina	ul. Kwiatowa	0,420
95	Skawina	ul. Pisary	0,260
96	Skawina	ul. Pachla	0,520
97	Skawina	Łącznika ul. Skawińska - ul. Tyniecka	0,450
98	Skawina	ul. Piłsudskiego boczna dz. 2158/1	0,105
99	Krzęcin	Krzęcin – 601054 K	1,690
100	Skawina	ul. M.C. Skłodowskiej	0,150
101	Rzozów	Rzozów 601134 K	0,355
102	Skawina	Skawina ul. Za Górą boczna	0,140
103	Radziszów	Radziszów ul. Wspólna	0,135
104	Jaśkowice	Ul. Cicha dr nr 601029 K	0,340
105	Radziszów	Ul. Łanowa	0,670
106	Wola Radziszowska	Chorzyny dr nr 601098 K	1,600
107	Jaśkowice	Ul. Jagodowa	0,300
108	Skawina	Ul. Dębca – podjazd do „Gubałówki”	0,090
		Razem:	<b>58,904</b>

## ZASADY ODŚNIEŻANIA I USUWANIA GOŁOLEDZI NA DROGACH I ULICACH GMINNYCH

Lp.	Stan- dard	Opis standardu	Dopuszczalne odstępstwa od standardu	
			po ustaniu opadów śniegu	od stwierdzenia występowania zjawisk
1	I	Jezdnia czarna - sucha - mokra Przejezdność całodobowa	Dotyczy jezdni i poboczy - luźny - 2 godz. - błoto pośniegowe - 4 godz. - zajeżdżony - nigdy - zasy - nigdy	- gołoledź - 2 godz. - szron - 2 godz. - szadź - 2 godz. - pośniegowa - 4 godz. - lodowica - 4 godz.
2	II	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości. Jezdnia posypywana mieszanką kruszywo – sól na : - skrzyżowaniach z drogami - skrzyżowaniach z koleją - odcinkach o pochyleniu > 4% - przystankach autobusowych - innych miejscach ustalonych przez zarząd drogi	- luźny - 6 godz. - zajeżdżony - występuje - zasy, języki śniegowe : - lokalnie - 6 godz.  utrudnienie dla samochodów osobowych	W miejscach wyznaczonych : - gołoledź - 5 godz. - szron - 5 godz. - szadź - 5 godz. - pośniegowa - 6 godz. - lodowica - 5 godz.
3	III	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości. (kolejny wyjazd w przeciągu doby).	Dotyczy jezdni i poboczy - luźny - 8 godz. - zajeżdżony - występuje - języki śnieżne - występują - zasy - do 8 godz.	W miejscach wyznaczonych : - gołoledź - 8 godz. - pośniegowa - 10 godz. - lodowica - 8 godz.
<b>Warianty interwencji na drogach nie objętych stałym utrzymaniem.</b> <b>Są to drogi o małej szerokości jezdni, niejednokrotnie bez przejazdu, na które nie jest w stanie wjechać pługopiaskarka. Zachodzi konieczność dwukrotnego przejazdu w celu odśnieżenia i posypania nawierzchni.</b> <b>Zleceniodawca: UMiG Skawina w zakresie dróg na terenie miasta Skawina,</b> <b>Sołtys w zakresie dróg na terenie Sołectwa</b>				
4	A	Droga nie objęte stałym utrzymaniem zlecane doraźnie przez okres prowadzenia odśnieżania dróg stałego utrzymania Jezdnia odśnieżona w miejscach wyznaczonych przez Zleceniodawcę	- śnieg luźny - występuje - zajeżdżony - występuje - nabój śnieżny - występuje - zasy - występują do 24 godz.	- gołoledź - występuje. - pośniegowa - występuje. - lodowica - występuje
5	B	Droga nie objęte stałym utrzymaniem zlecane doraźnie poza okresem prowadzenia odśnieżania dróg stałego utrzymania Jezdnia odśnieżona i posypana kruszywem w miejscach wyznaczonych przez Zleceniodawcę	- śnieg luźny - występuje - zajeżdżony - występuje - nabój śnieżny - występuje - zasy występują do 24 godz.	W miejscach wyznaczonych : - gołoledź - 8 godz. - pośniegowa - 10 godz. - lodowica - 8 godz.
6	C	Droga nie objęte stałym utrzymaniem zlecane doraźnie poza okresem prowadzenia odśnieżania dróg stałego utrzymania Jezdnia odśnieżona i posypana mieszanką sól - kruszywo w miejscach wyznaczonych przez Zleceniodawcę	- śnieg luźny - występuje - zajeżdżony - występuje - nabój śnieżny - występuje - zasy występują do 24 godz.	W miejscach wyznaczonych : - gołoledź - 8 godz. - pośniegowa - 10 godz. - lodowica - 8 godz.

**Standard zimowego utrzymania drogi** – ustalony przez zarządzającego drogą minimalny poziom utrzymania powierzchni jezdni i poboczy oraz dopuszczenie odstępstwa od standardu w warunkach występowania opadów śniegu (lub śliskości zimowej), jak również dopuszczalny maksymalny czas występowania tych odstępstw.

**Odśnieżanie drogi** – usuwanie z nawierzchni jezdni śniegu, naboju śnieżnego lub błota pośniegowego przy użyciu zestawów odśnieżnych mechanicznie. Wywiezienie śniegu odbywać się będzie wyłącznie na polecenie pracownika MZU Sp. z o.o. w Skawinie wyznaczonego przez Zamawiającego, odpowiedzialnego za zimowe utrzymanie dróg.

**Śliskość zimowa** – zjawisko występujące na drogach wskutek tworzenia się na jezdniach warstwy lodu albo zlodowaciałego lub ubitego śniegu.

**Zwalczanie śliskości zimowej** – zabiegi mające na celu zapobieganie występowaniu śliskości zimowej oraz zabiegi likwidujące powstałą śliskość zimową.

**Zapobieganie występowaniu śliskości zimowej** – uodpornienie nawierzchni drogi przed powstawaniem na niej warstwy lodu lub zlodowaciałego śniegu przez pokrycie jej środkami chemicznymi obniżającymi temperaturę zamarzania wody.

**Likwidacja śliskości zimowej** – usunięcie z nawierzchni drogi lodu lub zlodowaciałego albo ubitego śniegu przy użyciu środków chemicznych, uszorstniających lub mechanicznych albo środków tych łącznie.

**Uszorstnienie lodu lub zlodowaciałego lub ubitego śniegu** – posypanie nawierzchni kruszywem w celu zwiększenia przyczepności kół pojazdu z nawierzchnią.

**Gołoledź** – cienka warstwa lodu o grubości do 1 mm powstała na skutek opadu na nawierzchnię o temperaturze ujemnej, mgły roszącej, mżawki lub deszczu.

**Lodowica** – warstwa lodu o grubości do kilku centymetrów. Powstała z zamarzniętej, nie usuniętej z nawierzchni wody, pochodzącej ze stopnienia śniegu, lodu lub opadu deszczu.

**Zlodowaciały lub ubity śnieg** – warstwa śniegu w postaci:

- a) przymarzniętej do nawierzchni pozostałości nie usuniętej warstwy śniegu grubości kilku milimetrów,
- b) przymarzniętej do nawierzchni zlodowaciałej lub ubitej, nie usuniętej warstwy śniegu grubości kilku centymetrów,
- c) zlodowaciałej lub ubitej powierzchniowo warstwy śniegu o znacznej grubości.

**Śliskość pośniegowa** – rodzaj śliskości zimowej, powstającej w wyniku zalegania na jezdni przymarzniętej do nawierzchni pozostałości nie usuniętego ubitego śniegu, pokrywającego ją całkowicie lub częściowo warstwą o grubości kilku milimetrów.

**Śliskość śniegowa** – rodzaj śliskości zimowej, powstającej w wyniku zalegania na jezdni nie usuniętej warstwy śniegu grubości powyżej kilku centymetrów, którego górna warstwa lodowacieje (ruch pojazdów tworzy na niej zwykle różnej głębokości Koleiny i wyboje pogarszające bezpieczeństwo i prędkość ruchu).

**Szron** – osad lodu, na ogół o wyglądzie krystalicznym, przybierający kształt lasek, igiełek itp., tworzący się w procesie bezpośredniej kondensacji pary wodnej z powietrza przy temperaturze poniżej 0° C.



**Szadź** – osad atmosferyczny utworzony z ziarenek lodu rozdzielonych pęcherzykami powietrza, powstający z nagłego zamarzania przechłodzonych kropelek wody (mgły lub chmury), gdy temperatura wyziębionych powierzchni jest niższa lub nieznacznie wyższa od 0° C.

**Śnieg luźny** – nieusunięty lub pozostały na nawierzchni po przejściu pługów śnieg, który nie został zagęszczony pod wpływem ruchu kołowego.

**Śnieg zajeżdżony** – nieusunięty lub pozostały na nawierzchni po przejściu pługów śnieg, który został zagęszczony, ale nie stał się zlodowaciały.

**Nabój śnieżny** – nieusunięta zlodowaciała lub ubita warstwa śniegu o znacznej grubości (od kilku centymetrów), przymarznięta do nawierzchni jezdni.

**Błoto pośniegowe** – topniejący śnieg pozostały na nawierzchni po przejściu pługów i posypaniu jej środkami chemicznymi.

**Zestaw odśnieżny** – zespół mechaniczny składający się z (nośnika) pojazdu o ładowności 3,0 – 8,0 Mg z napędem na 2 lub więcej osi, o mocy silnika powyżej 105 KM i prędkości jazdy powyżej 25,0 km/h oraz pługa odśnieżnego średniego.

**Pług odśnieżny średni** – zestaw składający się z lemiesza jednostronnego, zawiesia oraz płyty czołowej.

**Nośnik** – pojazd mechaniczny o prędkości jazdy powyżej 25 km/h z napędem na dwie lub więcej osi, o silnej ramie i wysokim dopuszczalnym obciążeniu osi przedniej, z przystosowaną ramą do zamocowania płyty czołowej pługa. Układ napędowy nośnika przystosowany do pracy na niskich przełożeniach skrzyni biegów przy pełnym obciążeniu silnika, wyposażony w oświetlenie ostrzegawcze (żółte, pulsujące światło zamontowane na kabinie pojazdu oraz z tyłu pojazdu w miejscu zapewniającym jego widoczność dla pozostałych uczestników ruchu). Łańcuchy przeciwśnieżne, hak i łopaty powinny stanowić dodatkowe wyposażenie.

**Piaskarka** – zespół urządzeń do dozowania i rozsypywania materiału, montowany wraz pojemnikiem na materiał na wspólnej ramie, przygotowany do nakładania na nośnik o pojemności zasobnika od 2,0 m<sup>3</sup> i przystosowany do prędkości jazdy nośnika 20 – 40 km/h.

**Pługopiaskarka** – zestaw urządzeń mechanicznych składający się z nośnika, pługu odśnieżnego średniego oraz piaskarki.

**Mieszanka** – materiał do zwalczania śliskości zimowej, składający się z soli drogowej oraz piasku o uziarnieniu do 2 mm. Skład mieszanki: 4:1 tj. 4 objętości piasku i 1 objętość soli.